



Protezione delle mani

# VV914 ARC FLASH

LAVORI TERMICI SPECIFICI

Guanto termico antitaglio di livello E, che protegge dall'arco elettrico, per l'uso in tutti i tipi di ambienti.



## Benefici

### Prestazioni

· Resistente al calore da contatto (250°C per 15 secondi) grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni

## Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Manutenzione
- Automotive
- Industria mineraria
- Lavoro temporaneo

## Certificazioni e norme



EN 388  
3 X 4 3 E



EN 407  
4 2 X X X X



ASTM F2675

## Protegge contro i rischi



Calore



Taglio



Usura



Perforazione



# VV914 ARC FLASH

## LAVORI TERMICI SPECIFICI

Protezione delle mani

Guanto termico antitaglio di livello E, che protegge dall'arco elettrico, per l'uso in tutti i tipi di ambienti.

### Dettagli - Norme



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE  
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
E [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Materiale e finitura della spalmatura	Schiuma di neoprene
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	10
Vantaggio supplementare	Reach, Appendibile
Colore	Giallo-Nero
Taglia	8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto singolarmente



Protezione delle mani

# VV914 ARC FLASH

## LAVORI TERMICI SPECIFICI

Guanto termico antitaglio di livello E, che protegge dall'arco elettrico, per l'uso in tutti i tipi di ambienti.

### Informations logistiques

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso
VV914KV08	Giallo-Nero	08	VV914 ARC FLASH	3295249266981	13295249266988	60	12	8.7 kg
VV914KV09	Giallo-Nero	09	VV914 ARC FLASH	3295249266998	13295249266995	60	12	9.1 kg
VV914KV10	Giallo-Nero	10	VV914 ARC FLASH	3295249264260	13295249264267	60	12	10.4 kg
VV914KV11	Giallo-Nero	11	VV914 ARC FLASH	3295249267001	13295249267008	60	12	11.0 kg