



LETTORE BARCODE LS-1100C



LETTORE BARCODE LS-1100C
BARCODE SCANNER LS-1100C
LECTEUR DE CODE À BARRES LS-1100C
LECTOR CÓDIGO DE BARRAS LS-1100C
BARCODE-LESER LS-1100C

INDICE

- Italiano pag 1
- English pag 5
- Français pag 9
- Español pag 13
- Deutsch pag 17

IT

**LETTORE BARCODE
LS-1100C**



Impostazioni



Vai alle impostazioni



Ripristina le impostazioni
di fabbrica



ESCI

Prima di accedere alla modifica delle impostazioni scannerizzare il barcode "vai alle impostazioni" e poi scannerizzare la funzione che si vuole attivare.
Se è stata attivata una funzione per errore scannerizzare sul barcode "Ripristina impostazioni di fabbrica".

Modalità scansione continua

Se si vuole evitare di premere il pulsante per ogni scansione si può attivare la funzione di scansione continua. La sorgente ottiva resterà sempre attiva e scansionerà il codice senza l'utilizzo del pulsante. Per annullare questa funzione scansionare il codice "ripristina impostazioni di fabbrica".



Scansione continua



Ripristina le impostazioni
di fabbrica

Accuratezza della lettura

IMPORTANTE: Più alto è il livello di accuratezza e minore è la possibilità di errore nella lettura. Questo comporta una lettura più lenta ma accurata.



Vai alle impostazioni



Esci dalle impostazioni



1



2



3



4

Impostazioni della lingua



Inglese



Americano



Francese



Danese



Svedese



Giapponese



Norvegese



Turco F



Turco Q



Italiano



Spagnolo



Brasiliano



Coco



Tedesco



Greco



Ungarose

Bip di lettura

Selezionate tra le seguenti le impostazioni riferite al volume del bip della scansione.



Alt



Medio



Basso

Seleziona il codice a barre

Nella tabella che segue sono elencati tutti i codici a barre leggibili dallo scanner.

EN

**Barcode Scanner
LS-1100C**



Restore Factory Settings



Enter into Settings



Restore Factory Settings



Quit settings

Attention: before any functions settings, please read "Enter into settings" - read the needed functions settings "Quit settings". If there is any unwanted function earlier, please read "Restore factory settings" to restore the factory settings.

Continuous scanning mode

This setting allows you to set a continuous scanning. The barcode reader is always working and it is not required to press at any scan the reading button. To exit from this option please scan "Restore Factory Settings".



Continuous scanning



Restore Factory Settings

Security level settings

ATTENTION: the higher the level, the lower the reading barcode error rate and the lower the spin.



Enter into settings



Quit settings



1



2



3



4

Languages settings



English



american



franch



danish



finnish (swedish)



japanese



norwegian




Turkish Q



Turkish Q



Italian



spanish



brazil



czechoslovakia



german (austria)



greek



hungarian

Siren settings

Select the volume preference of the beep between the following.



Siren high




Siren middle



Siren low

Readable codes

Following the readable codes of the barcode reader.



FR

LECTEUR DE CODE À BARRES
LS-1100C



Réglages



Aller aux préférences



Restaurer les préférences
usine



Sortir

Avant d'accéder au changement de préférences, scannez le code à barres "aller aux préférences" puis Scannez la fonction que vous souhaitez activer.
Si une fonction a été activée par erreur pour scanner dans le code à barres "Restaurer les préférences d'usine".

Mode de balayage continu

Si vous souhaitez éviter d'appuyer sur le bouton pour chaque balayage, vous pouvez activer la fonction de balayage continu.La source optique restera toujours active et scannera le code sans utiliser le bouton. Pour annuler cette fonction scanne le code "restaurer les réglages d'usine".



Baylage continu



Restaurer les préférences
usine

Précision de lecture

IMPORTANT: plus le niveau de précision est élevé, plus le risque d'erreur de lecture est faible. celui-ci Cela implique une lecture plus lente mais plus précise.



Aller aux préférences



Sortir de préférences



1



2



3



4

Preferences de langue



Anglais



americain



Français



danois



suisse



japonais



norvégien



Turc F



Turc Q



Italien



espagnol



brésilien



aveugle



alemand



grec



hongrois

Bip de lecteur

Sélectionnez la préférence de volume du bip parmi les suivantes.



Haute



Moyen



Bas

Sélectionnez le code à barres

Le tableau suivant répertorie tous les codes à barres lisibles par le scanner.

Mac OS X
10.4.11
Build 15B255
2008-02-21 11:00:01
MacBook Pro (15-inch, Early 2008)
Intel Core 2 Duo
2.4 GHz
8 GB RAM
Intel HD Graphics
Mac OS X
10.4.11
Build 15B255
2008-02-21 11:00:01

ES

LECTOR CÓDIGO DE BARRAS
LS-1100C



Preferencias



Ir a la preferencias



Restaurar las preferencias
de fábrica



Salir

Antes de acceder al cambio de preferencias, escanea el código de barras "ir a las preferencias" y luego escanea la función que quieras activar. Si una función ha sido activada por error para escanear en el código de barras "Restaurar preferencias de fábrica".

Modalidad escaneo continuo

Si desea evitar presionar el botón para cada escaneo, puede activar la función de escaneo continuo. La fuente óptica permanecerá siempre activa y escaneará el código sin usar el botón. Para cancelar esta función escanea el código "restaurar configuración de fábrica".



Escaneo continuo



Restaurar las preferencias
de fábrica

Precisión de lectura

IMPORTANTE: cuanto mayor sea el nivel de precisión, menor será la posibilidad de error en la lectura. este Implica una lectura más lenta pero más precisa.



Ir a las preferencias



Salir de preferencias



1



2



3



4

Preferencias de idioma



Inglés



americano



francés



danés



sueco



japonés



noruego



Turco F



Turco Q



Italiano



español



brasileño



checo



alemán



griego



húngaro

Bip de lectura

Seleccione la preferencia de volumen del bip entre los siguientes.



Alto



Medio



Bajo

Seleccione el código de barras

La siguiente tabla enumera todos los códigos de barras legibles por el escáner.

DE

**BARCODE-LESER
LS-1100C**



Einstellungen



Gehe zu den Einstellungen



Zurücksetzen auf Werkseinstellungen



Exit

Bevor Sie auf die Einstellungsänderung zugreifen, scannen Sie den Barcode "Gehe zu Einstellungen" und scannen Sie dann die Funktion, die Sie aktivieren möchten. Wurde eine Funktion versehentlich aktiviert, scannen Sie den Barcode "Werkseinstellungen wiederherstellen".

Dauerscan Modus

Wenn Sie nicht bei jedem Scan die Taste drücken möchten, können Sie die Funktion kontinuierlicher Scan aktivieren. Die optische Quelle bleibt immer aktiv und scannt den Code ohne Verwendung der Taste. Um diese Funktion abzubrechen, scannen Sie den Code "Werkseinstellungen wiederherstellen".



Kontinuierliches Scannen



Stellt die Werkseinstellungen
wieder her

Lesegenauigkeit

WICHTIG: Je höher die Genauigkeit, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit von Lesefehlern. Dies führt zu einem langsameren, aber genaueren Ablesen.



Gehe zu Einstellungen



Verlassen der Einstellungen



1



2



3



4

Spracheinstellungen



Englisch



Amerikanisch



Französisch



Dänisch



Schwedisch



Japanisch



Norwegisch



Türkisch F



Türkisch Q



Italienisch



Spanisch



Brasilianisch



Tschechisch



Deutsch



Griechisch



Ungarisch

Lesebeepton

Wählen Sie aus den folgenden Einstellungen für die Lautstärke des Scan-Beeps aus



Hoch



Mittel



Niedrig

Barcode auswählen

Die folgende Tabelle listet alle Barcodes auf, die vom Scanner gelesen werden können.

Barcode-Typ
1D-1D
1D-2D
1D-3D
1D-4D
1D-5D
1D-6D
1D-7D
1D-8D
1D-9D
1D-10D
1D-11D
1D-12D
1D-13D
1D-14D
1D-15D
1D-16D
1D-17D
1D-18D
1D-19D
1D-20D
1D-21D
1D-22D
1D-23D
1D-24D
1D-25D
1D-26D
1D-27D
1D-28D
1D-29D
1D-30D
1D-31D
1D-32D
1D-33D
1D-34D
1D-35D
1D-36D
1D-37D
1D-38D
1D-39D
1D-40D
1D-41D
1D-42D
1D-43D
1D-44D
1D-45D
1D-46D
1D-47D
1D-48D
1D-49D
1D-50D
1D-51D
1D-52D
1D-53D
1D-54D
1D-55D
1D-56D
1D-57D
1D-58D
1D-59D
1D-60D
1D-61D
1D-62D
1D-63D
1D-64D
1D-65D
1D-66D
1D-67D
1D-68D
1D-69D
1D-70D
1D-71D
1D-72D
1D-73D
1D-74D
1D-75D
1D-76D
1D-77D
1D-78D
1D-79D
1D-80D
1D-81D
1D-82D
1D-83D
1D-84D
1D-85D
1D-86D
1D-87D
1D-88D
1D-89D
1D-90D
1D-91D
1D-92D
1D-93D
1D-94D
1D-95D
1D-96D
1D-97D
1D-98D
1D-99D
1D-100D
1D-101D
1D-102D
1D-103D
1D-104D
1D-105D
1D-106D
1D-107D
1D-108D
1D-109D
1D-110D
1D-111D
1D-112D
1D-113D
1D-114D
1D-115D
1D-116D
1D-117D
1D-118D
1D-119D
1D-120D
1D-121D
1D-122D
1D-123D
1D-124D
1D-125D
1D-126D
1D-127D
1D-128D
1D-129D
1D-130D
1D-131D
1D-132D
1D-133D
1D-134D
1D-135D
1D-136D
1D-137D
1D-138D
1D-139D
1D-140D
1D-141D
1D-142D
1D-143D
1D-144D
1D-145D
1D-146D
1D-147D
1D-148D
1D-149D
1D-150D
1D-151D
1D-152D
1D-153D
1D-154D
1D-155D
1D-156D
1D-157D
1D-158D
1D-159D
1D-160D
1D-161D
1D-162D
1D-163D
1D-164D
1D-165D
1D-166D
1D-167D
1D-168D
1D-169D
1D-170D
1D-171D
1D-172D
1D-173D
1D-174D
1D-175D
1D-176D
1D-177D
1D-178D
1D-179D
1D-180D
1D-181D
1D-182D
1D-183D
1D-184D
1D-185D
1D-186D
1D-187D
1D-188D
1D-189D
1D-190D
1D-191D
1D-192D
1D-193D
1D-194D
1D-195D
1D-196D
1D-197D
1D-198D
1D-199D
1D-200D
1D-201D
1D-202D
1D-203D
1D-204D
1D-205D
1D-206D
1D-207D
1D-208D
1D-209D
1D-210D
1D-211D
1D-212D
1D-213D
1D-214D
1D-215D
1D-216D
1D-217D
1D-218D
1D-219D
1D-220D
1D-221D
1D-222D
1D-223D
1D-224D
1D-225D
1D-226D
1D-227D
1D-228D
1D-229D
1D-230D
1D-231D
1D-232D
1D-233D
1D-234D
1D-235D
1D-236D
1D-237D
1D-238D
1D-239D
1D-240D
1D-241D
1D-242D
1D-243D
1D-244D
1D-245D
1D-246D
1D-247D
1D-248D
1D-249D
1D-250D
1D-251D
1D-252D
1D-253D
1D-254D
1D-255D
1D-256D
1D-257D
1D-258D
1D-259D
1D-260D
1D-261D
1D-262D
1D-263D
1D-264D
1D-265D
1D-266D
1D-267D
1D-268D
1D-269D
1D-270D
1D-271D
1D-272D
1D-273D
1D-274D
1D-275D
1D-276D
1D-277D
1D-278D
1D-279D
1D-280D
1D-281D
1D-282D
1D-283D
1D-284D
1D-285D
1D-286D
1D-287D
1D-288D
1D-289D
1D-290D
1D-291D
1D-292D
1D-293D
1D-294D
1D-295D
1D-296D
1D-297D
1D-298D
1D-299D
1D-300D
1D-301D
1D-302D
1D-303D
1D-304D
1D-305D
1D-306D
1D-307D
1D-308D
1D-309D
1D-310D
1D-311D
1D-312D
1D-313D
1D-314D
1D-315D
1D-316D
1D-317D
1D-318D
1D-319D
1D-320D
1D-321D
1D-322D
1D-323D
1D-324D
1D-325D
1D-326D
1D-327D
1D-328D
1D-329D
1D-330D
1D-331D
1D-332D
1D-333D
1D-334D
1D-335D
1D-336D
1D-337D
1D-338D
1D-339D
1D-340D
1D-341D
1D-342D
1D-343D
1D-344D
1D-345D
1D-346D
1D-347D
1D-348D
1D-349D
1D-350D
1D-351D
1D-352D
1D-353D
1D-354D
1D-355D
1D-356D
1D-357D
1D-358D
1D-359D
1D-360D
1D-361D
1D-362D
1D-363D
1D-364D
1D-365D
1D-366D
1D-367D
1D-368D
1D-369D
1D-370D
1D-371D
1D-372D
1D-373D
1D-374D
1D-375D
1D-376D
1D-377D
1D-378D
1D-379D
1D-380D
1D-381D
1D-382D
1D-383D
1D-384D
1D-385D
1D-386D
1D-387D
1D-388D
1D-389D
1D-390D
1D-391D
1D-392D
1D-393D
1D-394D
1D-395D
1D-396D
1D-397D
1D-398D
1D-399D
1D-400D
1D-401D
1D-402D
1D-403D
1D-404D
1D-405D
1D-406D
1D-407D
1D-408D
1D-409D
1D-410D
1D-411D
1D-412D
1D-413D
1D-414D
1D-415D
1D-416D
1D-417D
1D-418D
1D-419D
1D-420D
1D-421D
1D-422D
1D-423D
1D-424D
1D-425D
1D-426D
1D-427D
1D-428D
1D-429D
1D-430D
1D-431D
1D-432D
1D-433D
1D-434D
1D-435D
1D-436D
1D-437D
1D-438D
1D-439D
1D-440D
1D-441D
1D-442D
1D-443D
1D-444D
1D-445D
1D-446D
1D-447D
1D-448D
1D-449D
1D-450D
1D-451D
1D-452D
1D-453D
1D-454D
1D-455D
1D-456D
1D-457D
1D-458D
1D-459D
1D-460D
1D-461D
1D-462D
1D-463D
1D-464D
1D-465D
1D-466D
1D-467D
1D-468D
1D-469D
1D-470D
1D-471D
1D-472D
1D-473D
1D-474D
1D-475D
1D-476D
1D-477D
1D-478D
1D-479D
1D-480D
1D-481D
1D-482D
1D-483D
1D-484D
1D-485D
1D-486D
1D-487D
1D-488D
1D-489D
1D-490D
1D-491D
1D-492D
1D-493D
1D-494D
1D-495D
1D-496D
1D-497D
1D-498D
1D-499D
1D-500D
1D-501D
1D-502D
1D-503D
1D-504D
1D-505D
1D-506D
1D-507D
1D-508D
1D-509D
1D-510D
1D-511D
1D-512D
1D-513D
1D-514D
1D-515D
1D-516D
1D-517D
1D-518D
1D-519D
1D-520D
1D-521D
1D-522D
1D-523D
1D-524D
1D-525D
1D-526D
1D-527D
1D-528D
1D-529D
1D-530D
1D-531D
1D-532D
1D-533D
1D-534D
1D-535D
1D-536D
1D-537D
1D-538D
1D-539D
1D-540D
1D-541D
1D-542D
1D-543D
1D-544D
1D-545D
1D-546D
1D-547D
1D-548D
1D-549D
1D-550D
1D-551D
1D-552D
1D-553D
1D-554D
1D-555D
1D-556D
1D-557D
1D-558D
1D-559D
1D-560D
1D-561D
1D-562D
1D-563D
1D-564D
1D-565D
1D-566D
1D-567D
1D-568D
1D-569D
1D-570D
1D-571D
1D-572D
1D-573D
1D-574D
1D-575D
1D-576D
1D-577D
1D-578D
1D-579D
1D-580D
1D-581D
1D-582D
1D-583D
1D-584D
1D-585D
1D-586D
1D-587D
1D-588D
1D-589D
1D-590D
1D-591D
1D-592D
1D-593D
1D-594D
1D-595D
1D-596D
1D-597D
1D-598D
1D-599D
1D-600D
1D-601D
1D-602D
1D-603D
1D-604D
1D-605D
1D-606D
1D-607D
1D-608D
1D-609D
1D-610D
1D-611D
1D-612D
1D-613D
1D-614D
1D-615D
1D-616D
1D-617D
1D-618D
1D-619D
1D-620D
1D-621D
1D-622D
1D-623D
1D-624D
1D-625D
1D-626D
1D-627D
1D-628D
1D-629D
1D-630D
1D-631D
1D-632D
1D-633D
1D-634D
1D-635D
1D-636D
1D-637D
1D-638D
1D-639D
1D-640D
1D-641D
1D-642D
1D-643D
1D-644D
1D-645D
1D-646D
1D-647D
1D-648D
1D-649D
1D-650D
1D-651D
1D-652D
1D-653D
1D-654D
1D-655D
1D-656D
1D-657D
1D-658D
1D-659D
1D-660D
1D-661D
1D-662D
1D-663D
1D-664D
1D-665D
1D-666D
1D-667D
1D-668D
1D-669D
1D-670D
1D-671D
1D-672D
1D-673D
1D-674D
1D-675D
1D-676D
1D-677D
1D-678D
1D-679D
1D-680D
1D-681D
1D-682D
1D-683D
1D-684D
1D-685D
1D-686D
1D-687D
1D-688D
1D-689D
1D-690D
1D-691D
1D-692D
1D-693D
1D-694D
1D-695D
1D-696D
1D-697D
1D-698D
1D-699D
1D-700D
1D-701D
1D-702D
1D-703D
1D-704D
1D-705D
1D-706D
1D-707D
1D-708D
1D-709D
1D-710D
1D-711D
1D-712D
1D-713D
1D-714D
1D-715D
1D-716D
1D-717D
1D-718D
1D-719D
1D-720D
1D-721D
1D-722D
1D-723D
1D-724D
1D-725D
1D-726D
1D-727D
1D-728D
1D-729D
1D-730D
1D-731D
1D-732D
1D-733D
1D-734D
1D-735D
1D-736D
1D-737D
1D-738D
1D-73



Titanium® è un marchio registrato e distribuito da Office Distribution SpA, via Cassino d'Alberi, 21 Tribiano (MI)



GARANZIA (IT)

Il funzionamento di questa macchina è garantito per due anni dalla data di acquisto, subordinatamente a uso normale e corretta manutenzione ordinaria. Durante il periodo di garanzia, Office Distribution SpA provvederà, a propria discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente la macchina difettosa. Difetti risultanti dall'uso improprio o dall'uso per scopi diversi da quelli per cui il prodotto è stato concepito non sono coperti dalla garanzia. Sarà necessario fornire una prova della data di acquisto. Riparazioni o modifiche effettuate da persone non autorizzate da Office Distribution SpA invalideranno la garanzia. Office Distribution SpA si riserva di assicurare che i propri prodotti funzionino in conformità alle caratteristiche tecniche indicate. La presente garanzia non pregiudica alcun diritto riconosciuto ai consumatori dalla normativa nazionale vigente in materia di vendita di beni.

Titanium is a registered trademark and distributed by Office Distribution SpA, via Cassino d'Alberi, 21 Tribiano (MI)



GUARANTEE (GB)

Operation of this machine is guaranteed for two years from date of purchase, subject to normal use and ordinary maintenance. Within the guarantee period, Office Distribution SpA will at its own discretion either repair or replace the defective machine free of charge. Defects due to misuse or use for inappropriate purposes are not covered under the guarantee. Proof of date of purchase will be required. Repairs or alterations made by persons not authorised by Office Distribution SpA will invalidate the guarantee. It is our aim to ensure that our products perform to the specifications stated. This guarantee does not affect the legal rights which consumers have under applicable national legislation governing the sale of goods.

Titanium® est une marque déposée et distribuée par Office Distribution SpA, via Cassino d'Alberi, 21 Tribiano (MI)



GARANTIE (F)

Le fonctionnement de cet appareil est garanti pendant deux ans à partir de la date d'achat, sous réserve d'un usage normal et entretien de routine. Pendant la période de garantie, Office Distribution SpA décidera, à son gré, de réparer ou de remplacer gratuitement l'appareil défectueux. Les défauts dus à un usage abusif ou un usage à des fins non appropriées ne sont pas couverts par cette garantie. Une preuve de la date d'achat sera exigée. Les réparations ou modifications effectuées par des personnes non autorisées par Office Distribution SpA. annuleront la garantie. Notre objectif est d'assurer le bon fonctionnement de nos produits conformément aux spécifications précises. Cette garantie ne compromet pas les droits légaux des consommateurs au titre de la législation nationale en vigueur régissant la vente des biens de consommation.

Titanium® es una marca registrada y distribuida por Office Distribution SpA, via Cassino d'Alberi, 21 Tribiano (MI)



GARANTIA (E)

El funcionamiento de esta máquina está garantizado durante un período de dos años a partir de la fecha de adquisición, siempre que su utilización sea normal y mantenimiento de rutina. Durante el plazo de garantía, Office Distribution SpA, a su propia discreción, reparará o sustituirá el aparato defectuoso gratuitamente. La garantía no cubre los defectos causados por uso indebido o por su utilización para fines inadecuados. Se requerirá un comprobante de la fecha de compra. Las reparaciones o modificaciones realizadas por personas no autorizadas por Office Distribution SpA, anularán la garantía. Nuestro objetivo es asegurar que nuestros productos funcionan según las especificaciones indicadas. Esta garantía no afecta a los derechos legales que tienen los consumidores en virtud de la legislación vigente aplicable que rige la venta de artículos.

Titanium® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Office Distribution SpA, via Cassino d'Alberi, 21 Tribiano (MI)



GARANTIE (DE)

Garantie Der Betrieb des Geräts ist bei normaler Verwendung für 2 Jahre ab Kaufdatum gewährleistet und Wartungsarbeiten. Innerhalb des Garantiezeitraums wird das Gerät bei einem Defekt von Office Distribution SpA nach eigenem Ermessen kostenlos instand gesetzt oder ersetzt. Die Garantie deckt keine Mängel aufgrund missbräuchlicher oder unsachgemäßer Verwendung ab. Ein Nachweis des Kaufdatums muss vorgelegt werden. Instandsetzungen oder Änderungen, die von nicht von Office Distribution SpA autorisierten Personen vorgenommen werden, setzen die Garantie außer Kraft. Es ist unser Ziel, sicherzustellen, dass die Leistung unserer Produkte den angegebenen technischen Daten entspricht. Diese Garantie stellt keine Einschränkung der nach dem geltenden Kaufvertragsrecht gültigen Rechte des Verbrauchers dar.